

Quick Charger
USB
Hyper twin
2.4A
Smart IC



電源専用外付けUSBポート

USB電源くん

Hyper twin



お客様へのサービスがまた1つ広がった

- スマートフォンやタブレットの充電
- 電子タバコの充電
- ブランケットやペットボトルウォーマーなど
パーソナルUSB製品への電源供給

取り付け場所を選ばない
1ポートスリム設計



電源専用外付けUSBポート
USB電源くん
SLIM

業界初!

USB2ポート急速充電器

USB電源くん

Hyper twin



ホール様必須のUSB充電器がパワーアップして登場。
お客様のニーズにハイパワーで応えます。

USB充電くんHTの特徴

多機種を同時充電 ハイパワーツインポート

業界初!

スマートフォンとタブレット、電子タバコ、予備バッテリーなど多様化する電子機器の同時充電が可能です(最大2.4A)。

※ホール様用USB充電器でツインポートは現在弊社の装置のみです



機種を自動認識して 急速充電

業界初!

業界初『SMART CHARGE IC』[※]により接続される機種(各機種が充電に必要とする電流)を自動認識し、要求最大電流での急速充電が可能になりました。

※SMART CHARGE IC回路は(株)サンクスのオリジナル回路です。



過電流を防止する 二重安全装置付き

過電流(約3.0A)を検知すると出力を遮断、集合ラインと個別ラインの2カ所にヒューズを設置することで二重の安全対策機能を装備しました。各台ヒューズや本体内蔵保護回路により、トラブル時におけるお客様の電子機器への影響を最大限排除しています。



不正ツール 対策も万全 3色LED

電波発信機など5ワットを超える大量の電流が流れた際は、通常使用時とは違う本体色（グリーン）となり、視覚的に確認することで不正使用を防止します。



未使用時
ブルー



充電時
レッド




急速充電時[※]
グリーン

※約1A以上の電流値の場合に急速充電とみなしています。

設置もスピーディー 工事開始から約3時間[※]で完了

コントロール部が点灯部にすべて内蔵されているので、島内は配線のみで終了します。[※]100台(穴あけ加工有の場合)



呼び出しランプ横や幕板下部等に貼り付けて、穴を開けずに配線する場合、左図の配線止めを利用して取り付け可能です。



横付けで隣台設置可能



台間に2個設置することによってコストダウンが図れます。

[※]タブレット2台の同時充電はできません。合算2.4Aまでです。

電源専用外付けUSBポート USB電源くん SLIM



高さ3.5cm×幅2.5cmのコンパクト設計で設置場所を選びません。

電源があればどこにでも設置可能、空いているスペースを有効活用できます。

LEDライトが店内装飾に！



未使用時
ブルー



充電時
レッド

使用状況で発光する色が変わるLEDライトは不正ツールの使用を一目で確認できます。

設置例

